# I link nelle pagine HTML

Giorgio Cadorini giorgio (ad) cadorini.org

Università della Slesia Opava

<a href="http://italistika.fpf.slu.cz/index.html">ltalianistica</a>

<a href="http://italistika.fpf.slu.cz/index.html">ltalianistica</a>

L'elemento A "ancora".

<a href="http://italistika.fpf.slu.cz/index.html">Italianistica</a>

L'attributo HREF "riferimento ipertestuale".

<a href="http://italistika.fpf.slu.cz/index.html">ltalianistica</a>

Il valore dell'attributo HREF è il percorso che ci porta al file ipertestuale.

<a href="http://italistika.fpf.slu.cz/index.html">ltalianistica</a>

L'HTTP "protocollo di trasferimento degli ipertesti" si usa per consultare testi in tutto internet.

Utilizza l'indirizzo assoluto dei file.

<a href="index.html">Italianistica</a>

Il protocollo HTTP non è sempre necessario, per esempio quando ci riferiamo a un file nella stessa directory o cartella del nostro documento.

In quel caso utilizziamo l'indirizzo relativo.

#### Esercizio

Scriviamo un documento intertestuale che si riferisca al file index.html dell'italianistica di Opava, indicando tanto il percorso assoluto come il percorso relativo.